

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ



SPECIFIKACE

LISOVACÍ NÁSTROJ RP 219	
Hmotnost	1,97 kg s 18 V 2.5 Ah baterií
Kapacita měď a ocel (nerez)	12-35 mm
Kapacita PEX/Vicevrstvé	12-40 mm
Lisovací síla	19 kN
Napájení	18 V Inovativní Lithiová 2.5 Ah Baterie Volitelně: 18 V 5.0 Ah, napájecí adaptér s 5 m kabelem
Čas lisovacího cyklu	3-4 sekundy
OLED displej	Ano, integrovan
LED-osvětlení	Ano
Otáčení hlavy	350°
Stupeň ochrany	IP 44
Rozsah Bluetooth	10 m
Lisovací senzor	Ano, integrovan (Press-CHECK!)
Servisní interval	32.000 cyklů

SADY RP 219

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
69073	RP 219 bez lisovacích čelistí	0	0
69078	RP 219 s lisovacími čelistmi M15-18-22	0	0
69083	RP 219 s lisovacími čelistmi M15-22-28	0	0
69088	RP 219 s lisovacími čelistmi V15-18-22	0	0
69093	RP 219 s lisovacími čelistmi V15-22-28	0	0
69098	RP 219 s lisovacími čelistmi TH16-20-25	0	0
69103	RP 219 s lisovacími čelistmi TH16-20-26	0	0
69108	RP 219 s lisovacími čelistmi U16-20-25	0	0
69123	RP 219 s lisovacími čelistmi G16-20-26	0	0
69128	RP 219 s vložkovou čelistí + vložky RF16-20-25	0	0

* Všechny sady RP 219 obsahují přepravní kufřík, 1x 2,5 Ah Li-Ion baterii, 1x 230 V rychlonabíječku a 1x nabíjecí kabel do auta.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
56513	18 V Inovativní lithiová 2.5 Ah baterie	0	0
56518	18 V Inovativní lithiová 5.0 Ah baterie	0	0
56523	230 V rychlonabíječka (s nab. kabelem do auta)	0	0
64203	12 V náhradní nab. kabel do auta	0	0
69063	Přepravní kufřík RP 219	0	0

Katalog. č.	Popis
19 kN Lisovací čelisti pro RIDGID RP 219	
19 kN M-čelisti	69153 M12 Lisovací čelist
	69158 M15 Lisovací čelist
	69163 M18 Lisovací čelist
	69168 M22 Lisovací čelist
	69173 M28 Lisovací čelist
	69178 M35 Lisovací čelist
19 kN V-čelisti	69183 V12 Lisovací čelist
	69188 V14 Lisovací čelist
	69193 V15 Lisovací čelist
	69198 V16 Lisovací čelist
	69203 V18 Lisovací čelist
	69208 V22 Lisovací čelist
19 kN TH-čelisti	69213 V28 Lisovací čelist
	69218 V35 Lisovací čelist
	69223 TH12 Lisovací čelist
	69228 TH14 Lisovací čelist
	69233 TH16 Lisovací čelist
	69238 TH18 Lisovací čelist
19 kN U-čelisti	69243 TH20 Lisovací čelist
	69248 TH25 Lisovací čelist
	69253 TH26 Lisovací čelist
	69258 TH32 Lisovací čelist
	69263 TH32-HE Lisovací čelist
	69268 TH40 Lisovací čelist
19 kN G-čelisti	69273 TH40-HE Lisovací čelist
	69278 U14 Lisovací čelist
	69283 U16 Lisovací čelist
	69288 U20 Lisovací čelist
	69293 U25 Lisovací čelist
	69298 U32 Lisovací čelist
19 kN G-čelisti	69303 U40 Lisovací čelist
	69308 G16 Lisovací čelist
	69313 G20 Lisovací čelist
	69318 G26 Lisovací čelist
	69323 G32 Lisovací čelist
	69328 G40 Lisovací čelist
19 kN čelist pro vložky	
69333	19 kN vložková čelist
Sady vložek pro vložkovou čelist #69333	
Vložky	69338 RF12 Vložky
	69343 RF16 Vložky
	69348 RF20 Vložky
	69353 RF25 Vložky
	69358 RF32 Vložky
	69363 RF40 Vložky

Pro úplný seznam dostupných vložek navštivte prosím www.RIDGID.eu



RIDGID

GREENLEE

Klauke

Získejte exkluzivní aktualizace produktů a propagační akce přihlášením k odběru zpravodaje

RIDGID.EU/SIGNUP

Sleduj nás na:



NIPO TOOLS

NIPO Tools s.r.o.
Lipová 7
LUHAČOVICE

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2020, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.cz

EMERSON

RP 219 LISOVACÍ NÁSTROJ

RIDGID

NOVINKA!

**PŘEDSTAVUJEME
VŠUDE PŘÍSTUPNÝ
KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ
S KONTROLOU TLAKU!**



Ultra tenké
Inline provedení



< 2 kg



Otáčení
hlavy



OLED a
Bluetooth



Kontrola tlaku!



32 tis. cyklů
Žádný časový limit!

FY20 907A_CZ

RP 219

...V NEJOMEZENĚJŠÍCH PROSTORECH



ULTRA TENKÉ INLINE PŘÍKONENÍ
RP 219 vám umožňuje pracovat i v těch nejtěsnějších místech



HMOTNOST POD 2,0 KG
RP 219 je ideální nástroj „bez únavy“, také v aplikacích nad hlavou



PLNĚ FLEXIBILNÍ 350° OTÁČENÍ HLAVY
Zalisuje prakticky z jakéhokoliv úhlu!



LIŠIJTE VŠUDE, KDEKOLI!



PLNÝ PŘÍSTUP...

...PRO SUPER RYCHLÉ LISOVÁNÍ



RP 219 posouvá rychlost lisování na další úroveň, pouze s 3 sekundovou dobou lisovacího cyklu vám umožní udělat lisovací práce mrknutím oka.

...NA KRITICKÉ NÁSTROJOVÉ INFORMACE



RP 219 poskytuje prostřednictvím integrovaného, dobře viditelného OLED displeje a Bluetooth spojení s bezplatnou aplikací RIDGID Link plný přístup ke kritickým nástrojovým informacím jako množství lisovacích cyklů, servisních intervalů, provozních hodin, lisovací síly, stavu baterie, varování stroje atd.



...NA CELOU ŘADU 19 kN LISOVACÍCH ČELISTÍ



RP 219 se dodává s celým rozsahem 19 kN lisovacích čelistí a profilů v rozmezí profilů M a V pro kovy do 35 mm a profilů TH, U, G a RF pro plastové a vícevrstvé systémy až do 40 mm.



M - V
12 - 35 mm



TH - U - G - RF
12 - 40 mm

...PRO NAPÁJENÍ Z VÍCE ZDROJŮ



RP 219 poskytuje plnou flexibilitu s RŮZNÝM VÝBĚREM NAPÁJENÍ! Buď použijete RP 219 s RIDGID 18 V Li-Ion bateriemi, napájecím kabelovým adaptérem (5 m) nebo s Makita 18 V bateriemi řady LXT.



KONTROLA LISOVACÍHO TLAKU!

RP 219 je vybaven integrovaným tlakovým senzorem, který snímá ten nejdůležitější prvek vaší lisovací úlohy: dostatečně silný tlak a 100% spolehlivé zalisování! RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v případě jakékoli poruchy.

Vyberte RP 219 a stiskněte Press-CHECK!...

...PRO KLID V DUŠI!



SERVISNÍ INTERVAL: 32.000 CYKLŮ!

Žádné časové omezení! Nejnižší provozní náklady!

S RP 219 si nemusíte dělat starosti s ročním servisním předpisem a vysokými servisními náklady. Se servisním intervalem 32 tisíc cyklů a bez „časového omezení“ vám RP 219 nabízí: nejnižší náklady na provoz.



► NOVÁ GENERACE RIDGID 18 V PLATFORMY

RP 219 se dodává s naší novou generací 18 V inovativní lithiové baterie a rychlonabíječky pro nejvíce zalisování na jedno nabití a žádné prostoje na pracovišti.

Nová rychlonabíječka RIDGID také obsahuje exkluzivní funkci RIDGID nabíjení v autě, která vám umožní nabíjení baterie v autě / dodávce během jízdy na pracoviště.





ŠPECIFIKÁCIE

LISOVACÍ NÁSTROJ RP 219	
Hmotnosť	1,97 kg s 18 V 2.5 Ah batériou
Kapacita meď a oceľ (nerez)	12-35 mm
Kapacita PEX/Viacvrstvové	12-40 mm
Lisovacia sila	19 kN
Napájanie	18 V Inovatívna Litiová 2.5 Ah Batéria Voliteľne: 18 V 5,0 Ah, napájací adaptér s 5 m káblom
Čas lisovacieho cyklu	3-4 sekundy
OLED displej	Áno, integrovaný
LED-osvetlenie	Áno
Otáčanie hlavy	350°
Stupeň ochrany	IP 44
Rozsah Bluetooth	10 m
Lisovací senzor	Áno, integrovaný (Press-CHECK!)
Servisný interval	32.000 cyklov

SADY RP 219

Katalóg. č.	Popis	Hmotnosť	
		lb	kg
69073	RP 219 bez lisovacích čelustí	0	0
69078	RP 219 s lisovacími čelustami M15-18-22	0	0
69083	RP 219 s lisovacími čelustami M15-22-28	0	0
69088	RP 219 s lisovacími čelustami V15-18-22	0	0
69093	RP 219 s lisovacími čelustami V15-22-28	0	0
69098	RP 219 s lisovacími čelustami TH16-20-25	0	0
69103	RP 219 s lisovacími čelustami TH16-20-26	0	0
69108	RP 219 s lisovacími čelustami U16-20-25	0	0
69123	RP 219 s lisovacími čelustami G16-20-26	0	0
69128	RP 219 s vložkovou čelustou + vložky RF16-20-25	0	0

* Všetky sady RP 219 obsahujú prepravný kufrík, 1x 2,5 Ah Li-Ion batériu, 1x 230 V rýchlo nabíjačku a 1x nabíjací kábel do auta.

PRÍSLUŠENSTVO

Katalóg. č.	Popis	Hmotnosť	
		lb	kg
56513	18 V Inovatívna Litiová 2.5 Ah batéria	0	0
56518	18 V Inovatívna Litiová 5.0 Ah batéria	0	0
56523	230 V rýchlonabíjačka (s nab. káblom do auta)	0	0
64203	12 V náhradný nab. kábel do auta	0	0
69063	Prepravný kufrík RP 219	0	0

Katalóg. č.	Popis
19 kN Lisovacie čeluste pre RIDGID RP 219	
19 kN M-čeluste	69153 M12 Lisovacia čelust
	69158 M15 Lisovacia čelust
	69163 M18 Lisovacia čelust
	69168 M22 Lisovacia čelust
	69173 M28 Lisovacia čelust
69178 M35 Lisovacia čelust	
19 kN V-čeluste	69183 V12 Lisovacia čelust
	69188 V14 Lisovacia čelust
	69193 V15 Lisovacia čelust
	69198 V16 Lisovacia čelust
	69203 V18 Lisovacia čelust
	69208 V22 Lisovacia čelust
	69213 V28 Lisovacia čelust
69218 V35 Lisovacia čelust	
19 kN TH-čeluste	69223 TH12 Lisovacia čelust
	69228 TH14 Lisovacia čelust
	69233 TH16 Lisovacia čelust
	69238 TH18 Lisovacia čelust
	69243 TH20 Lisovacia čelust
	69248 TH25 Lisovacia čelust
	69253 TH26 Lisovacia čelust
	69258 TH32 Lisovacia čelust
	69263 TH32-HE Lisovacia čelust
	69268 TH40 Lisovacia čelust
69273 TH40-HE Lisovacia čelust	
19 kN U-čeluste	69278 U14 Lisovacia čelust
	69283 U16 Lisovacia čelust
	69288 U20 Lisovacia čelust
	69293 U25 Lisovacia čelust
	69298 U32 Lisovacia čelust
	69303 U40 Lisovacia čelust
19 kN G-čeluste	69308 G16 Lisovacia čelust
	69313 G20 Lisovacia čelust
	69318 G26 Lisovacia čelust
	69323 G32 Lisovacia čelust
69328 G40 Lisovacia čelust	
19 kN čelust pre vložky	
69333	19 kN vložková čelust
Sady vložiek pre vložkovú čelust #69333	
69338	RF12 Vložky
69343	RF16 Vložky
69348	RF20 Vložky
69353	RF25 Vložky
69358	RF32 Vložky
69363	RF40 Vložky

Pre úplný zoznam dostupných vložiek navštívte prosím www.RIDGID.eu



RIDGID

GREENLEE

Klauke

Získajte exkluzívne aktualizácie produktov a propagačné akcie prihlásením k odberu spravodaja

RIDGID.EU/SIGNUP

Sleduj nás na:



NIPO
NIPO,s.r.o.
Tuchyňa 94
TUCHYŇA

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com. © 2020, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.sk

EMERSON

RP 219 LISOVACÍ NÁSTROJ

RIDGID

NOVINKA!

PREDSTAVUJEME
VŠADE PRÍSTUPNÝ
KOMPAKTNÝ LISOVACÍ NÁSTROJ
S KONTROLOU TLAKU!



Ultra tenké
Inline prevedenie



< 2 kg



Otáčanie
hlavy



OLED a
Bluetooth



Kontrola tlaku!



32 tis. cyklov
Žiadny časový
limit!

FY20 907A_SK

RP 219

...V NAJOBMEDZENEJŠÍCH PRIESTOROCH



ULTRA TENKÉ INLINE PŘEVEDENIE

RP 219 vám umožňuje pracovať aj v tých najtesnejších miestach



HMOTNOSŤ POD 2,0 KG

RP 219 je ideálny nástroj "bez únavy", tiež v aplikáciách nad hlavou



PLNE FLEXIBILNÉ 350° OTÁČANIE HLAVY

Zalisuje prakticky z akéhokoľvek uhla!

LIŠUJTE VŠADE, KDEKOL'VEK!



PLNÝ PRÍSTUP...

...PRE SUPERRÝCHLE LISOVANIE



RP 219 posúva rýchlosť lisovania na ďalšiu úroveň, iba s 3 sekundovou dobou lisovacieho cyklu vám umožní urobiť lisovacie práce zmrknutím oka.

...NA KRITICKÉ NÁSTROJOVÉ INFORMÁCIE



RP 219 poskytuje prostredníctvom integrovaného, dobre viditeľného OLED displeja a Bluetooth spojenia s bezplatnou aplikáciou RIDGID Link plný prístup ku kritickým nástrojovým informáciám ako množstvo lisovacích cyklov, servisných intervalov, prevádzkových hodín, lisovacej sily, stavu batérie, varovania stroja atď.



...NA CELÝ RAD 19 kN LISOVACÍCH ČELUSTÍ



RP 219 sa dodáva s celým rozsahom 19 kN lisovacích čelustí a profilov v rozmedzí profilov M a V pre kovy do 35 mm a profilov TH, U, G a RF pre plastové a viacvrstvové systémy až do 40 mm.



M - V
12 - 35 mm



TH - U - G - RF
12 - 40 mm

...PRE NAPÁJANIE Z VIACERÝCH ZDROJOV



RP 219 poskytuje plnú flexibilitu s RÔZNYM VÝBEROM NAPÁJANIA! Buď použijete RP 219 s RIDGID 18 V Li-Ion batériami, napájacím káblovým adaptérom (5 m) alebo s Makita 18 V batériami radu LXT.



KONTROLA LISOVACIEHO TLAKU!

RP 219 je vybavený integrovaným tlakovým senzorom, ktorý sníma ten najdôležitejší prvok vašej lisovacej úlohy: dostatočne silný tlak a 100% spoľahlivé zalisovanie! RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v prípade akekoľvek poruchy.

Vyberte RP 219 a stlačte Press-CHECK!...

...PRE POKOJ V DUŠI!



SERVISNÝ INTERVAL: 32.000 CYKLOV!

Žiadne časové obmedzenie! Najnižšie prevádzkové náklady!

S RP 219 si nemusíte robiť starosti s ročným servisným predpisom a vysokými servisnými nákladmi. So servisným intervalom 32 tisíc cyklov a bez „časového obmedzenia“ vám RP 219 ponúka: najnižšie náklady na prevádzku.



► NOVÁ GENERÁCIA RIDGID 18 V PLATFORMY

RP 219 sa dodáva s našou novou generáciou 18 V inovatívnej lítiovej batérie a rýchlonabíjačky pre najviac zalisovaní na jedno nabitie a žiadne prestoje na pracovisku.

Nová rýchlonabíjačka RIDGID tiež obsahuje exkluzívnu funkciu RIDGID nabíjania v aute, ktorá vám umožní nabíjanie batérie v aute / dodávke počas jazdy na pracovisko.

