

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRIAC S a TRIAC PID




Základní tryska Ø 5 mm násuvná pro TRIAC PID / TRIAC S

100.303 - Rohrdüse Ø 5 mm, aufschiebbar



Síťovaný reflektor 35 x 20 mm násuvný pro TRIAC PID / TRIAC S

107.338 - Siebreflektor 35 x 20 mm, aufschiebbar



Korytkový reflektor 25 x 150 mm násuvný pro TRIAC PID / TRIAC S a DIODE PID / DIODE S

107.326 - Schalenreflektor 25 x 150 mm, aufschiebbar



Pájecí reflektor 17 x 34 mm násuvný pro TRIAC PID / TRIAC S

107.339 - Lötreflektor 17 x 34 mm, aufschiebbar



Rychlosvařovací tryska kruhová, šroubovací Ø 3 mm / Ø 4 mm

113.666 - pro drát Ø 3 mm, šroubovací

113.399 - pro drát Ø 4 mm, šroubovací



Rychlosvařovací tryska klínová, šroubovací 90-5.7 mm / 7 mm

113.670 - Rychlosvařovací tryska klínová 90 - 5.7 mm, šroubovací

106.986 - Rychlosvařovací tryska klínová 7 mm, šroubovací



Heftovací tryska, šroubovací pro TRIAC PID / TRIAC S, DIODE PID / DIODE S a WELDING PEN R / WELDING PEN S

106.988 - Heftovací tryska, šroubovací

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRIAC S a TRIAC PID



Základní tryska přímá Ø 5 mm, šroubovací pro TRIAC PID / TRIAC S, DIODE PID / DIODE S a WELDING PEN R / WELDING PEN S

105.622 - Základní tryska přímá Ø 5 mm, šroubovací



Svařovací zrcadlo 135 mm, násuvné pro TRIAC PID / TRIAC S a DIODE PID / DIODE S

107.344 - Svařovací zrcadlo 135 mm, násuvné



Širokoštěrbinová násuvná tryska 40 mm pro TRIAC PID, TRIAC S

107.132 - Širokoštěrbinová 40 mm, násuvná



Širokoštěrbinová násuvná tryska 20 mm pro TRIAC PID, TRIAC S

107.123 - Širokoštěrbinová 20 mm, násuvná



Širokoštěrbinová násuvná tryska 40 mm, PTFE-povlakovaná pro TRIAC PID / TRIAC S, DIODE PID / DIODE S

107.135 - Širokoštěrbinová 40 mm, PTFE-povlakovaná, násuvná



Rohová tryska 20 mm, 90° násuvná pro TRIAC PID / TRIAC S

107.124 - Rohová 20 mm, 90°, násuvná



Rohová tryska 20 mm, 60° násuvná pro TRIAC PID / TRIAC S

107.125 - Rohová 20 mm, 60°, násuvná



Širokoštěrbinová násuvná tryska 60 mm na Bitumen, násuvná pro TRIAC PID / TRIAC S

107.129 - Širokoštěrbinová 60 mm na Bitumen, násuvná

www.nipo.cz
NIPO
TOOLS
partner profesionálů
NIPO Tools s.r.o.
763 26 Luhačovice
Tel.+420602719020
nipo@nipo.cz

www.nipo.sk
NIPO
partner profesionálov
NIPO, s.r.o.
018 55 Tuchyňa 94
Tel.+421902164546
nipo@nipo.sk



Širokoštěbinová násuvná tryska 40 mm, 60° vyhnutá pro TRIAC PID / TRIAC S
107.130 - Širokoštěbinová 40 mm, 60° vyhnutá, násuvná



Širokoštěbinová násuvná tryska 80 mm pro TRIAC PID / TRIAC S
107.131 - Širokoštěbinová 80 mm, násuvná



Širokoštěbinová násuvná tryska 40 mm, dírovaná pro TRIAC PID / TRIAC S
107.133 - Širokoštěbinová 40 mm, dírovaná, násuvná



Síťovaný reflektor 50 x 35 mm násuvný pro TRIAC PID / TRIAC S
107.337 - Síťovaný reflektor 50 x 35 mm, násuvný




Přítlačný váleček 28 mm (PTFE), s ložiskem
106.976 - Přítlačný váleček 28 mm (PTFE) s ložiskem



Přítlačný váleček 28 mm (Silikon), s ložiskem
140.161 - Přítlačný váleček 28 mm (Silikon), s ložiskem



Přítlačný váleček 40 mm, s ložiskem, (Silikon)
140.160 - Přítlačný váleček 40 mm, s ložiskem, (Silikon)



Přítlačný váleček na Celní pásku, s ložiskem
106.981 - Přítlačný váleček na Celní pásku, s ložiskem

Přítlačný váleček(Mosaz), s ložiskem

106.972 - Přítlačný váleček (Mosaz), s ložiskem



Heftovací tryska násuvná na základní trysku Ø 5 mm

106.996 - Heftovací tryska násuvná na základní trysku Ø 5 mm



Rychlosvařovací tryska 4.5 x 12 mm pro koutové svary

107.139 - Rychlosvařovací tryska 4.5 x 12 mm pro koutové svary, násuvná na zákl. trysku Ø 5mm



Rychlosvařovací tryska 5.7, 7 mm násuvná na základní trysku Ø 5 mm

106.992 - Rychlosvařovací tryska 5.7 mm, násuvná na základní trysku Ø 5 mm

106.993 - Rychlosvařovací tryska 7 mm,násuvná na základní trysku Ø 5 mm



Rychlosvařovací tryska für Band 8 mm násuvná na základní trysku Ø 5 mm

107.137 - Rychlosvařovací tryska für Band 8 mm, násuvná na základní trysku Ø 5 mm



Rychlosvařovací tryska se štěrbinou,násuvná na základní trysku Ø 5 mm

105.431 - Rychlosvařovací tryska 3 mm,se štěrbinou, násuvná na základní trysku Ø 5 mm

105.432 - Rychlosvařovací tryska 4 mm,se štěrbinou, násuvná na základní trysku Ø 5 mm

105.433 - Rychlosvařovací tryska 5 mm,se štěrbinou, násuvná na základní trysku Ø 5 mm




Rychlosvařovací tryska 3, 4, 5 mm, násuvná na základní trysku Ø 5 mm

106.989 - Rychlosvařovací tryska 3 mm, násuvná na základní trysku Ø 5 mm

106.990 - Rychlosvařovací tryska 4 mm, násuvná na základní trysku Ø 5 mm

106.991 - Rychlosvařovací tryska 5 mm, násuvná na základní trysku Ø 5 mm





Síťovaný reflektor 12 x 10 mm násuvný na základní trysku Ø 5 mm
107.324 - Síťovaný reflektor 12 x 10 mm, násuvný na základní trysku Ø 5 mm



Švový přípravek
122.541 - Švový přípravek

www.nipo.cz
NIPO
TOOLS
partner profesionálů
NIPO Tools s.r.o.
763 26 Luhačovice
Tel.+420602719020
nipo@nipo.cz

www.nipo.sk
NIPO
partner profesionálov
NIPO,s.r.o.
018 55 Tuchyňa 94
Tel.+421902164546
nipo@nipo.sk